



Beskyttelse mot tarmparasitter.

Hvordan kan du hjelpe både
kjæledyret ditt og familien din.

IDEXX

Hva er parasitter, og hvorfor er de viktige?

- + Parasitter er organismer som overlever ved å livnære seg på dyr og noen ganger mennesker.
- + Parasitter kan leve i hundens eller kattens blod, organer eller på huden.
- + De kan også spre sykdommer som kan true helsen til kjæledyret og familien din.
- + Tarmparasitter kan lett smitte gjennom forurenset skitt, byttedyr eller noen ganger andre parasitter som lopper.
- + Forebygging er kanskje ikke 100 % effektiv.
- + Det er viktig å få kjæledyret ditt testet regelmessig, slik veterinæren anbefaler.

Parasittscreening er en viktig del av kjæledyrets regelmessige helsediagnostikk. Ved å identifisere problemer tidlig kan vi hjelpe kjæledyret ditt til å leve et lengre og lykkeligere liv.



Nyttige tips for å beskytte kjæledyret ditt og familien din.

- + Plukk opp og kast avføringen til kjæledyret ditt regelmessig.
- + Vask hendene etter at du har vært i kontakt med kjæledyrets urin, avføring, jord (hagearbeid) og sandkasser.
- + Dekk til sandkasser og lekeområder for å hindre at dyr og eierløse dyr forurensrer disse områdene.
- + Minn barn på at de ikke skal putte skitt eller skitne hender i munnen.
- + Bruk parasittforebyggende medisiner slik veterinæren har foreskrevet.
- + Få kjæledyret ditt testet minst én gang i året eller som anbefalt av veterinæren.





Spør veterinæren din om:



Antigen avføringstest.

Denne typen tester finner tarmparasittinfeksjoner som andre typer tester kan gå glipp av.



Effektive behandling og forebygging.

Veterinæren din vil anbefale den beste tilnærmingen for din hund eller katt.

Din guide til å forstå parasittsykdommer.



Årsaker til infeksjon



Eksponering for forurenset jord eller avføring som inneholder egg eller larver, **overføring fra mor** til avkom under drektighet, **inntak av infiserte** lopper eller **inntak av infisert byttedyr** kan føre til orminfeksjoner hos kjæledyret ditt.

Infeksjons- sykdommer

- Hakeorm
- Rundorm
- Piskeorm
- Loppebåndorm
- Cystoisospora

De vanligste tegnene på infeksjon

- Diaré
- Løs avføring eller blod i avføringen
- Blekt tannkjøtt
- Dårlig hårkvalitet
- Dårlig helse
- Hengebuk utseende
- Oppkast
- Vanligste er at de ikke viser noen symptom

Sykdomsprogresjon hvis det ikke behandles

- Manglende vekst/trivsel
- Alvorlig anemi
- Vekttap
- I verste fall død

Diagnostikk

Avføringsprøve og tester, inkludert følgende:

- Test av antigener i avføringen
- Undersøkelse av egg og parasitter i avføring

Behandling

Ormekur i henhold til retningslinjene fra European Scientific Counsel Companion Animal Parasites (ESCCAP)

Forebygging

I henhold til ESCCAP vil føring med kommersielt fôr eller tilberedt mat forebygge parasittinfeksjoner som overføres fra rått kjøtt

Forebygging av lopper (overfører loppebåndorm): Sørg alltid for friskt drikkevann. Ikke gi tilgang til gnagere, kadaver, morkaker eller aborterte fostre fra storfe eller sau.

Husk også å plukke opp avføringen til kjæledyret ditt regelmessig.

Snakk med veterinæren din om å inkludere en omfattende test for tarmparasitter i forbindelse med kjæledyrets neste helsekontroll.

IDEXX Laboratories
One IDEXX Drive
Westbrook, ME 04092
United States

> [idexx.com](https://www.idexx.com)

IDEXX

© 2024 IDEXX Laboratories, Inc. All rights reserved. • 09-2691222-00
All ®/TM marks are owned by IDEXX Laboratories, Inc. or its affiliates in the United States and/or other countries. The IDEXX Privacy Policy is available at [idexx.com](https://www.idexx.com).

